





Bygnings- og eiendomsdata

Fylke:	Finnmark
Kommune:	2003/Vadsø
Opprinnelig funksjon:	Fengsel
Nåværende funksjon:	Fengsel
Foreslått vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring
Totalt antall bygg:	4



Bygningsoversikt, omfang vern

Byggnr	Byggnavn	Oppført	Verneklasse	Omfang	GAB nr	Gnr/Bnr
8592	FENGSELSBYGNING	1957 - 1960	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	11640605	10/516
8594	INSPEKTØRBOLIG	1957 - 1960	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	192351766	10/516

Vern kompleks

Formål:	Formålet er å ta vare på et fengsel fra gjenreisningsperioden i Finnmark.
Begrunnelse:	Vadsø fengsel er eksempel på gjenreisningen av statsfunksjoner i Finnmark etter 2. verdenskrig. Vadsø fengsel ble i stor grad bygget etter samme prinsipper som det gamle 1860-fengselet: To etasjes cellefløy, åpent mellom etasjene, bolig til inspektøren i tilknytning til fengselet og verksted i samme bygning som cellene. Nøkternt utformet, i betong med skifertekket saltak fremstår fengselet i tråd med mye annen gjenreisningsarkitektur. Anlegget har vært i kontinuerlig bruk som fengsel. Tross betydelige endringer har anlegget et tydelig fengselspreg og fremstår med det samme arkitektoniske uttrykket som opprinnelig.
Omfang:	Fengselsbygningens og inspektørboligens eksteriør.

Beskrivelse kulturmiljø

Vadsø fengsel ligger på en høyde noe tilbaketrukket fra Vadsø sentrum med utsikt over Varangerfjorden. Tomten ble innkjøpt i 1954 for å erstatte det gamle fengslet som brant i 1944. (Det gamle fengslet lå på en annen tomt som kommunen overtok). Fengslet stod ferdig i 1960, og er en del av gjenreisningsbebyggelsen.

Bygningsarealet er på 3.210 m². Dette omfatter fengselsbygg inkludert inspektørbolig (åpen avdeling) med to etasjer, samt loft og kjeller som til sammen er på 2360 m², et verkstedbygg på 778 m² som inneholder to etasjer samt loft, og en frittstående garasje på 72 m². Tomtearealet er på 25 mål. Fengslet er oppført i betong/leca og tre.

Eiendomshistorikk

Det gamle fengselet i Vadsø brant ned i 1944, og fengselet leide to rom i boligen til en betjent frem til 1960. Da sto det nye fengselet ferdig på ny tomt.

Fengslet ble tatt i bruk i januar 1960 og hadde da plass til 24 innsatte.

Fengselet er senere utvidet i flere byggetrinn:

- 1984 Ny verkstedbygning.
- 1985 Forlengelse av fengselsfløyen mot syd.
- 1987 Forlengelse mot nord

Utvidelsene har gitt en dobling av den gamle bygningsmassen. Etter at alt var blitt ombygd og renoveret, ble fengselet nyåpnet i 14. juni 1988 med plass til 30 innsatte.

Sommeren 2005 ble fengslet utvidet med to nye lukkede plasser, og har i dag 34 plasser.

Høsten 2005 ble det i tillegg åpnet 6 åpne plasser i den gamle inspektørboligen som ligger vegg i vegg med fengselsfløyen.

Kilde:
St.meld. nr. 10 1962-63 side 10.
SBED Ferdigmelding nr. 340.

Verneverdige bygg

Byggnr: 8592
GAB nr: 11640605
Navn:
FENGSELSBYGNING
Oppført: 1957 - 1960



Byggnr: 8594
GAB nr: 192351766
Navn: INSPEKTØRBOLIG
Oppført: 1957 - 1960



Vadsø fengsel med direktørboligen i forgrunnen. Opphavsrett: Statsbygg.



Vadsø fengsel mot luftegården. Adminstrasjonsdelen til venstre og celledelen til høyre. Bygget til i begge ender. Opphavsrett: Statsbygg.




Vadsø fengsel, administrasjon og cellefløy mot luftegården. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8592 FENGSELSBYGNING

Kompleks 2593 VADSØ FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat: STATSBYGG NORD
GAB nr: 11640605
Gnr/bnr: 10/516
Oppført: 1957 - 1960
Byggherre: Justisdepartementet.
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart: Fengsel
Regulering: Ikke registrert: null
Vernestatus:



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Fengslesbygning i betong, tekket med asfaltpapp, oppført i 2 etasjer, kjeller og loft, avdelt i en administrasjonsavdeling og en celleavdeling. I kjelleren var det opprinnelig snekkerverksted, metallverksted, malerverksted, materialrom, verktøyrom, vaskeri, tøylager, matrom, fyrrom, kontrollrom, toalett, dusj og en isolasjonsavedling med to celler.

Ved en ombygging på 1980-tallet ble cellebygningen forlenget i begge ender. Innvendig ble det da støpt helt gulv mellom etasjene. Senere er verkstedene flyttet ut av cellebygningen.

Sammendrag bygningshistorie

I 1904 overtok staten alt ansvar for fengslene i landet. I Vadsø var det da et fengsel med 9 plasser. I 1913 ble det lagt inn bad i kjelleren og samme år fikk fengslet elektrisk lys. Dette fengslet brant under siste verdenskrig. Fra 1944 - 1957 leide staten et hus med noen celler og bolig til vaktmester.

Planer for nytt fengsel ble realisert på en annen tomt enn der det opprinnelige fengslet hadde stått. Tomten, der dagens fengsel ligger, ble kjøpt i 1954, byggearbeider påbegynt i 1957 og fengslet ble tatt i bruk i 1960 under navnet Vadsø krets fengsel. Dette fengslet var det siste som ble bygget etter "1860-modellen" med inngang til cellene fra bred midtgang med åpen trapp (galleri). To forlegningsetasjer med plass til 24 innsatte, og kjeller med to mindre verksteder. En kvinneavdeling med to dobbeltceller lå for seg.

Kilde:
St.meld. nr. 10 1962-63 side 10.
SBED ferdigmelding nr. 340, 1988.

Vern

Formål: Formålet med vernet er å ta vare på fengselsbygningen som den sentrale delen av gjenreisningsfengselet i Vadsø.

Begrunnelse: Vadsø fengsel ble i stor grad gjenreist etter samme prinsipper som det gamle 1860-fengselet: To etasjes cellefløy, åpent mellom etasjene, bolig til inspektøren i tilknytning til fengselet og verksted i samme bygning som cellene.

Nøkternt utformet, i betong med skifertekket saltak fremstår fengselet som mye annen gjenreisningsarkitektur.

Tross betydelige endringer har anlegget et tydelig fengselspreg og fremstår med det samme arkitektoniske uttrykket som opprinnelig.

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

BYGNING 8592 FENGSELSBYGNING

Kompleks 2593 VADSØ FENGSEL




Fengselsbygningen, Inspektørboligen til høyre. Opphavsrett: Statsbygg.



Cellefløy. Nytt tilbygg fra venstre til og med karnappvindu. Opphavsrett: Statsbygg.



Cellebygning. Nytt tilbygg fra venstre til og med karnapp. Opphavsrett: Statsbygg.



Utsnitt av vegg, med vindus og gitter. Opphavsrett: Statsbygg.



Cellefløy, opprinnelig del. Opphavsrett: Statsbygg.



Cellefløy, ny del. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8592 FENGSELSBYGNING


Kompleks 2593 VADSØ FENGSEL



Cellebygning sett fra verksted. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat: STATSBYGG NORD
GAB nr: 192351766
Gnr/bnr: 10/516
Oppført: 1957 - 1960
Byggherre: Justisdepartementet.
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart: Bolig
Regulering: Ikke registrert: null
Vernestatus:



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: STATSBYGG

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bolig i to etasjer oppført i tilknytning til fengselet for fengselsinspektøren. Bygningen fremstår eksteriørt som opprinnelig. Boligen en del av fengselet som tilbud til lettere soning, og i den forbindelse endret innvendig. Planløsning og en del interiørelementer, bla. noen dører og innvendig trapp, er bevart etter at boligen ble innlemmet i fengselet.

Sammendrag bygningshistorie

Bygningen var opprinnelig inspektørbolig, men brukes i dag til soning med lavt sikkerhetsnivå.

Vern

Formål: Formålet med vernet er å bevare inspektørboligen som en del av fengselet.
Begrunnelse: Vadsø fengsel ble i stor grad gjenreist etter samme prinsipper som det gamle 1860-fengselet: To etasjes cellefløy, åpent mellom etasjene, bolig til inspektøren i tilknytning til fengselet og verksted i samme bygning som cellene.
Boligen var opprinnelig malt i en grønn farge, men er ellers lite endret fra det opprinnelige.
Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring



Inspektørboligen og cellebygningen fra hovedadkomsten. Opphavsrett: Statsbygg.



Inspektørboligen en bygd sammen med fengselet. Opphavsrett: Statsbygg.



Utvendig trapp til hovedinngang. Opphavsrett: Statsbygg.



Opprinnelig trapp. Opphavsrett: Statsbygg.



Dør fra entre. Opphavsrett: Statsbygg.



Bindeledd mellom fengsel og Inspektørboligen. Opphavsrett: Statsbygg.